


DKC

cse sorolható elosztószekrény rendszer



 **RAM
BLOCK**

CQE lapraszerelt változat


Méretek, mm									
Magasság	Szélesség	Mélység	Tető/aljzat ¹	Oszlopok ajtó/hátlap ²	Hátlap	Teli ajtó	Oldal panelek	Lábazat ³ H 100 mm	Szerelő lemez
1400	600	400	R1KTB64	R5KMDR14	R5CRE1460	R5CPE1460	R5LE1442	R1ZE641	RZPCE1460
		500	R1KTB65	R5KMDR14	R5CRE1460	R5CPE1460	R5LE1452	R1ZE651	RZPCE1460
	800	400	R1KTB84	R5KMDR14	R5CRE1480	R5CPE1480	R5LE1442	R1ZE841	RZPCE1480
		500	R1KTB85	R5KMDR14	R5CRE1480	R5CPE1480	R5LE1452	R1ZE851	RZPCE1480
	1200	400	R1KTB124	R5KMDCR14	R5CRE14120	R5CPE14120	R5LE1442	R1ZE1241	RZPCE14120
		500	R1KTB125	R5KMDCR14	R5CRE14120	R5CPE14120	R5LE1452	R1ZE1251	RZPCE14120
1600	400	R1KTB164	R5KMDCR14	R5CRE14160	R5CPE14160	R5LE1442	R1ZE1641	RZPCE14160	
	500	R1KTB165	R5KMDCR14	R5CRE14160	R5CPE14160	R5LE1452	R1ZE1651	RZPCE14160	
1600	400*	400	R1KTB44	R5KMDR16	R5CRE1640	R5CPE1640	R5LE1642	R1ZE441	RZPCE1640
		500	R1KTB45	R5KMDR16	R5CRE1640	R5CPE1640	R5LE1652	R1ZE451	RZPCE1640
		600	R1KTB46	R5KMDR16	R5CRE1640	R5CPE1640	R5LE1662	R1ZE641	RZPCE1640
	600	400	R1KTB64	R5KMDR16	R5CRE1660	R5CPE1660	R5LE1642	R1ZE641	RZPCE1660
		500	R1KTB65	R5KMDR16	R5CRE1660	R5CPE1660	R5LE1652	R1ZE651	RZPCE1660
		600	R1KTB66	R5KMDR16	R5CRE1660	R5CPE1660	R5LE1662	R1ZE661	RZPCE1660
	800	400	R1KTB84	R5KMDR16	R5CRE1680	R5CPE1680	R5LE1642	R1ZE841	RZPCE1680
		500	R1KTB85	R5KMDR16	R5CRE1680	R5CPE1680	R5LE1652	R1ZE851	RZPCE1680
		600	R1KTB86	R5KMDR16	R5CRE1680	R5CPE1680	R5LE1662	R1ZE861	RZPCE1680
	1000	400	R1KTB104	R5KMDR16	R5CRE16100	R5CPE16100	R5LE1642	R1ZE1041	RZPCE16100
		500	R1KTB105	R5KMDR16	R5CRE16100	R5CPE16100	R5LE1652	R1ZE1051	RZPCE16100
		600	R1KTB106	R5KMDR16	R5CRE16100	R5CPE16100	R5LE1662	R1ZE1061	RZPCE16100
1200	400	R1KTB124	R5KMDCR16	R5CRE16120	R5CPE16120	R5LE1642	R1ZE1241	RZPCE16120	
	500	R1KTB125	R5KMDCR16	R5CRE16120	R5CPE16120	R5LE1652	R1ZE1251	RZPCE16120	
	600	R1KTB126	R5KMDCR16	R5CRE16120	R5CPE16120	R5LE1662	R1ZE1261	RZPCE16120	
1800	400*	400	R1KTB44	R5KMDR18	R5CRE1840	R5CPE1840	R5LE1842	R1ZE441	RZPCE1840
		500	R1KTB45	R5KMDR18	R5CRE1840	R5CPE1840	R5LE1852	R1ZE451	RZPCE1840
		600	R1KTB46	R5KMDR18	R5CRE1840	R5CPE1840	R5LE1862	R1ZE641	RZPCE1840
		800	R1KTB48	R5KMDR18	R5CRE1840	R5CPE1840	R5LE1882	R1ZE841	RZPCE1840
	600	400	R1KTB64	R5KMDR18	R5CRE1860	R5CPE1860	R5LE1842	R1ZE641	RZPCE1860
		500	R1KTB65	R5KMDR18	R5CRE1860	R5CPE1860	R5LE1852	R1ZE651	RZPCE1860
		600	R1KTB66	R5KMDR18	R5CRE1860	R5CPE1860	R5LE1862	R1ZE661	RZPCE1860
		800	R1KTB68	R5KMDR18	R5CRE1860	R5CPE1860	R5LE1882	R1ZE861	RZPCE1860

* Előre kialakított kábel bevezetési lehetőség a tetőn

¹ Az osztott kábelbevezető lemezt is tartalmazza

² Más típusú profilokkal (hátlap-hátlap, ajtó-ajtó, semleges oszlopok) kapcsolatos információk megtalálhatók a Ramblock gyártmánykatalógusban (103-104. o.)

³ H 200 mm-es lábazat is szerepel a kínálatban

Üveges ajtó



Sötétített üveges ajtó



Teli dupla ajtó



Belső ajtó



Oldalsó és elülső profil



CQE lapraszerelt változat



Méretek, mm									
Magasság	Szélesség	Mélység	Tető/aljzat ¹	Oszlopok ajtó/hátlap ²	Hátlap	Teli ajtó	Oldal panelek	Lábazat ³ H 100 mm	Szerelő lemez
1800	800	400	R1KTB84	R5KMDR18	R5CRE1880	R5CPE1880	R5LE1842	R1ZE841	RZPCE1880
		500	R1KTB85	R5KMDR18	R5CRE1880	R5CPE1880	R5LE1852	R1ZE851	RZPCE1880
		600	R1KTB86	R5KMDR18	R5CRE1880	R5CPE1880	R5LE1862	R1ZE861	RZPCE1880
		800	R1KTB88	R5KMDR18	R5CRE1880	R5CPE1880	R5LE1882	R1ZE881	RZPCE1880
	1000	400	R1KTB104	R5KMDR18	R5CRE18100	R5CPE18100	R5LE1842	R1ZE1041	RZPCE18100
		500	R1KTB105	R5KMDR18	R5CRE18100	R5CPE18100	R5LE1852	R1ZE1051	RZPCE18100
		600	R1KTB106	R5KMDR18	R5CRE18100	R5CPE18100	R5LE1862	R1ZE1061	RZPCE18100
		800	R1KTB108	R5KMDR18	R5CRE18100	R5CPE18100	R5LE1882	R1ZE1081	RZPCE18100
	1200	400	R1KTB124	R5KMDCR18	R5CRE18120	R5CPE18120	R5LE1842	R1ZE1241	RZPCE18120
		500	R1KTB125	R5KMDCR18	R5CRE18120	R5CPE18120	R5LE1852	R1ZE1251	RZPCE18120
		600	R1KTB126	R5KMDCR18	R5CRE18120	R5CPE18120	R5LE1862	R1ZE1261	RZPCE18120
		800	R1KTB128	R5KMDCR18	R5CRE18120	R5CPE18120	R5LE1882	R1ZE1281	RZPCE18120
2000	400*	400	R1KTB44	R5KMDR20	R5CRE2040	R5CPE2040	R5LE2042	R1ZE441	RZPCE2040
		500	R1KTB45	R5KMDR20	R5CRE2040	R5CPE2040	R5LE2052	R1ZE451	RZPCE2040
		600	R1KTB46	R5KMDR20	R5CRE2040	R5CPE2040	R5LE2062	R1ZE641	RZPCE2040
		800	R1KTB48	R5KMDR20	R5CRE2040	R5CPE2040	R5LE2082	R1ZE841	RZPCE2040
	600	400	R1KTB64	R5KMDR20	R5CRE2060	R5CPE2060	R5LE2042	R1ZE641	RZPCE2060
		500	R1KTB65	R5KMDR20	R5CRE2060	R5CPE2060	R5LE2052	R1ZE651	RZPCE2060
		600	R1KTB66	R5KMDR20	R5CRE2060	R5CPE2060	R5LE2062	R1ZE661	RZPCE2060
		800	R1KTB68	R5KMDR20	R5CRE2060	R5CPE2060	R5LE2082	R1ZE861	RZPCE2060
	800	400	R1KTB84	R5KMDR20	R5CRE2080	R5CPE2080	R5LE2042	R1ZE841	RZPCE2080
		500	R1KTB85	R5KMDR20	R5CRE2080	R5CPE2080	R5LE2052	R1ZE851	RZPCE2080
		600	R1KTB86	R5KMDR20	R5CRE2080	R5CPE2080	R5LE2062	R1ZE861	RZPCE2080
		800	R1KTB88	R5KMDR20	R5CRE2080	R5CPE2080	R5LE2082	R1ZE881	RZPCE2080
	1000	400	R1KTB104	R5KMDR20	R5CRE20100	R5CPE20100	R5LE2042	R1ZE1041	RZPCE20100
		500	R1KTB105	R5KMDR20	R5CRE20100	R5CPE20100	R5LE2052	R1ZE1051	RZPCE20100
		600	R1KTB106	R5KMDR20	R5CRE20100	R5CPE20100	R5LE2062	R1ZE1061	RZPCE20100
		800	R1KTB108	R5KMDR20	R5CRE20100	R5CPE20100	R5LE2082	R1ZE1081	RZPCE20100

* Előre kialakított kábel bevezetési lehetőség a tetőn

¹ Az osztott kábelbevezető lemezt is tartalmazza

² Más típusú profilokkal (hátlap-hátlap, ajtó-ajtó, semleges oszlopok) kapcsolatos információk megtalálhatók a Ramblock gyártmánykatalógusban (103-104. o.)

³ H 200 mm-es lábazat is szerepel a kínálatban

Rack keret 19



Függőleges profil



Szemcses csavar



Modulálás



Szellőztetés



CQE lapraszerelt változat



Méretek, mm									
Magasság	Szélesség	Mélység	Tető/aljzat ¹	Oszlopok ajtó/hátlap ²	Hátlap	Teli ajtó	Oldal panelek	Lábazat ³ H 100 mm	Szerelő lemez
2000	1200	400	R1KTB124	R5KMDCR20	R5CRE20120	R5CPE20120	R5LE2042	R1ZE1241	RZPCE20120
		500	R1KTB125	R5KMDCR20	R5CRE20120	R5CPE20120	R5LE2052	R1ZE1251	RZPCE20120
		600	R1KTB126	R5KMDCR20	R5CRE20120	R5CPE20120	R5LE2062	R1ZE1261	RZPCE20120
		800	R1KTB128	R5KMDCR20	R5CRE20120	R5CPE20120	R5LE2082	R1ZE1281	RZPCE20120
	1400	400	R1KTB144	R5KMDCR20	R5CRE20140	R5CPE20140	R5LE2042	R1ZE1441	RZPCE20140
		500	R1KTB145	R5KMDCR20	R5CRE20140	R5CPE20140	R5LE2052	R1ZE1451	RZPCE20140
		600	R1KTB146	R5KMDCR20	R5CRE20140	R5CPE20140	R5LE2062	R1ZE1461	RZPCE20140
		800	R1KTB148	R5KMDCR20	R5CRE20140	R5CPE20140	R5LE2082	R1ZE1481	RZPCE20140
	1600	400	R1KTB164	R5KMDCR20	R5CRE20160	R5CPE20160	R5LE2042	R1ZE1641	RZPCE20160
		500	R1KTB165	R5KMDCR20	R5CRE20160	R5CPE20160	R5LE2052	R1ZE1651	RZPCE20160
		600	R1KTB166	R5KMDCR20	R5CRE20160	R5CPE20160	R5LE2062	R1ZE1661	RZPCE20160
		800	R1KTB168	R5KMDCR20	R5CRE20160	R5CPE20160	R5LE2082	R1ZE1681	RZPCE20160
2200	400*	500	R1KTB45	R5KMDR22	R5CRE2240	R5CPE2240	R5LE2252	R1ZE451	RZPCE2240
		600	R1KTB46	R5KMDR22	R5CRE2240	R5CPE2240	R5LE2262	R1ZE641	RZPCE2240
		800	R1KTB48	R5KMDR22	R5CRE2240	R5CPE2240	R5LE2282	R1ZE841	RZPCE2240
	600	500	R1KTB65	R5KMDR22	R5CRE2260	R5CPE2260	R5LE2252	R1ZE651	RZPCE2260
		600	R1KTB66	R5KMDR22	R5CRE2260	R5CPE2260	R5LE2262	R1ZE661	RZPCE2260
		800	R1KTB68	R5KMDR22	R5CRE2260	R5CPE2260	R5LE2282	R1ZE861	RZPCE2260
	800	500	R1KTB85	R5KMDR22	R5CRE2280	R5CPE2280	R5LE2252	R1ZE851	RZPCE2280
		600	R1KTB86	R5KMDR22	R5CRE2280	R5CPE2280	R5LE2262	R1ZE861	RZPCE2280
		800	R1KTB88	R5KMDR22	R5CRE2280	R5CPE2280	R5LE2282	R1ZE881	RZPCE2280
	1000	500	R1KTB105	R5KMDR22	R5CRE22100	R5CPE22100	R5LE2252	R1ZE1051	RZPCE22100
		600	R1KTB106	R5KMDR22	R5CRE22100	R5CPE22100	R5LE2262	R1ZE1061	RZPCE22100
		800	R1KTB108	R5KMDR22	R5CRE22100	R5CPE22100	R5LE2282	R1ZE1081	RZPCE22100
	1200	500	R1KTB125	R5KMDCR22	R5CRE22120	R5CPE22120	R5LE2252	R1ZE1251	RZPCE22120
		600	R1KTB126	R5KMDCR22	R5CRE22120	R5CPE22120	R5LE2262	R1ZE1261	RZPCE22120
		800	R1KTB128	R5KMDCR22	R5CRE22120	R5CPE22120	R5LE2282	R1ZE1281	RZPCE22120

* Előre kialakított kábel bevezetési lehetőség a tetőn

¹ Az osztott kábelbevezető lemezt is tartalmazza


² Más típusú profilokkal (hátlap-hátlap, ajtó-ajtó, semleges oszlopok) kapcsolatos információk megtalálhatók a Ramblock gyártmánykatalógusban (103-104. o.)

³ H 200 mm-es lábazat is szerepel a kínálatban


Hűtőberendezés



Egyesítő szerelő lemez



Sorolókészlet




Hátsó összeillesztő készlet



A tanúsítványok előírászerűen összeszerelt termékekre érvényesek



CQE sorolható elosztó szekrények



Elosztó szekrényeink CNC automata gépekkel készülnek, ami növeli a termékek megbízhatóságát valamint a legmagasabb színvonalú gyártási precizitást biztosítja.

A szekrények váza szabadalmaztatott zárt profil, amely 1,5mm anyagvastagságú horganyzott acéllemezről készül. Az oszlopok nyolcszoros hajlítással készülnek, négyzetes és kerek furatok vannak rajta 25mm-es osztással a kiegészítő elemek könnyű és gyors rögzítése érdekében. Az elosztószekrény alján osztott, állítható kábelbevezető lemez található.

Az ajtó 2mm anyagvastagságú acéllemezről készül. Belső részén egyszerűen kivehető perforált zártszelvény – 25mm-es osztással – található. Az öntvény zsanérok biztosítják az ajtó 130 fokos nyithatóságát. Az elosztó szekrény védettségét az ajtó belső felületére folytonosan öntött poliuretán tömítés biztosítja.

A szerelőlemez 2,5mm anyagvastagságú horganyzott acéllemezről készül. A jobb megrevítés érdekében peremezett („U” perem). A szekrénybe történő szerelés mélysége állítható és a beépítést segítő műanyag tartóval van ellátva.

A szekrények epoxi poliészter festékkel, sztenderd kivitelben Ral7035 színre porfestettek. Egyedi méretű valamint ügyfélre kialakított kivitelű szekrényeket is gyártunk.

A sorolható CQE kiegészítő elemei (ajtó, hátlap, szerelőlemez, lábazat) megegyeznek a DAE, CAE monoblokk elosztószekrényeknél használt kiegészítőkkal.

A szerelési utasítás szerint összeszerelt elosztószekrények IP56-os illetve dupla ajtós kivitel esetében IP54-es védettségűek.



Cost.E.L. Hungária Kft.
H-7130 Tolna Szedresi út – ipartelep
www.dkceurope.eu

Az Ön kereskedője:

HIDRA-MIX Kft.
1106 Budapest, Jászberényi út 34.
Telefon: +36-1-261-9295.
Email: iroda@hidramix.eu
Web: hidramix.eu